

**M-Tech<sup>®</sup>L**

**M-Tech<sup>®</sup>S**

**M-Tech<sup>®</sup>P**

Produktinformation für  
metallische Zwischenlagen  
*Product information for  
metal shims*

**Allgemeine Lufttechnik**  
*General ventilation technology*

**Antriebstechnik und -elemente**  
*Drive technology and elements*

**Baumaschinen**  
*Construction equipment*

**Baustoffmaschinen**  
*Building material machines*

**Bergbaumaschinen**  
*Mining machines*

**Chemische Industrie**  
*Chemicals industry*

**Drucktechnik**  
*Printing technology*

**Energietechnik**  
*Energy technology*

**Fördertechnik**  
*Materials handling technology*

**Dampfturbinentechnik**  
*Steam turbine technology*

**Holzbearbeitungsmaschinen**  
*Wood working machines*

**Hütten- und Walzwerktechnik**  
*Iron and steel works and rolling mill technology*

**Hydraulik**  
*Hydraulic equipment*

**Industriearmaturen**  
*Industrial valves*

**Instandhaltung und Montage**  
*Maintenance and assembly*

**Kompressoren**  
*Compressors*

**Druckluft- und Vakuumtechnik**  
*Pneumatic and vacuum technology*

**Kunststoffmaschinen**  
*Plastics machines*

**Landtechnik und -maschinen**  
*Agricultural technology and machines*

**Luft- und Raumfahrttechnik**  
*Aeronautical engineering and Aerospace technology*

**Nahrungsmittelmaschinen**  
*Food machines*

**Papiertechnik**  
*Paper technology*

**Pneumatik**  
*Pneumatics*

**Prüfmaschinen**  
*Testing machines*

**Pumpen und Systeme**  
*Pumps and systems*

**Robotik und Automation**  
*Robotics and automation*

**Schienefahrzeugtechnik**  
*Track vehicle technology*

**Schweiß- und Druckgastechik**  
*Welding and pressure gas technology*

**Sondermaschinenbau**  
*Special purpose machine construction*

**Textilmaschinen**  
*Textile machines*

**Thermoprozesstechnik**  
*Thermal process technology*

**Verfahrenstechnik**  
*Process engineering*

**Verpackungsmaschinen**  
*Packaging machines*

**Wehrtechnik**  
*Military technology*



Abschälbare Zwischenlage.  
*Peelable shim.*

## **M-Tech®L, M-Tech®S, M-Tech®P: Metallische Zwischenlagen zum präzisen Ausgleich von Toleranzen.**

Als Partner für Präzision bieten wir unseren Kunden bei vielfältigsten Anwendungen die Möglichkeit vorteilhafter Nutzung unserer Zwischenlagenprodukte. Gerne beraten wir dabei in Fragen der Entwicklung und Konstruktion. Die nach Kundenanforderung gestaltete Zwischenlage bietet Kostenvorteile, erlaubt größere Toleranzen der Bauteile und vereinfacht Abläufe.

Das hat zur Folge:

- Vermeiden von umfangreichen maschinellen Maßnahmen beim Anpassen der Bauteile vor dem Montieren.
- Verkürzte Logistikstrukturen im gesamten Herstellungsprozess.
- Einfache Handhabung durch geeignete Gestaltung der Zwischenlage.
- Schnelles Abstimmen durch geschickten Aufbau der Zwischenlage.



Massive Zwischenlage.  
*Solid shim.*

## **M-Tech®L, M-Tech®S, M-Tech®P: metal shims for the precise com- pensation of tolerances.**

*As a partner offering precision products we offer our clients the option of the beneficial use of our shim products for the most diverse applications.*

*We will be happy to advise you concerning development and design questions. The custom-designed shim offers cost benefits, makes it possible to have larger component tolerances and simplifies processes.*

*This results in:*

- *The prevention of comprehensive mechanical work when adjusting the components prior to assembly.*
- *Abbreviated logistics structures in the entire manufacturing process.*
- *Ease of use due to the appropriate design of the shim.*
- *Rapid adjustment due to the ingenious structure of the shim.*




Paketierte Zwischenlage, teilweise am Umfang verleimt.  
*Stacked shim bonded along part of the edge.*



M-Tech®L-Laminates sind leicht abschälbar.  
*M-Tech®L Laminates are easy to strip off.*



Kundenspezifische Formen werden von uns nach Zeichnung gefertigt.  
*Customised forms are manufactured by us based on technical drawings.*



# M-Tech® L

## **Werkstoffe und Dimensionen**

M-Tech®L-Produkte sind in Aluminium, Aluminiumknetlegierung, Messing, unlegiertem und nicht rostendem Stahl lieferbar. Die Lamine bestehen aus 0,050 oder 0,075 mm dicken Schichten. Das Tafelformat beträgt 1200x600 mm. Tafeldicken sind lieferbar von 0,5 bis 3,2 mm, Sonderdicken sind möglich.

## **Materials and dimensions**


*M-Tech®L products can be supplied in aluminium, aluminium wrought alloys, brass, unalloyed and stainless steel. The laminates are made up of layers with a thickness of 0.050 or 0.075 mm. The panel format is 1200 x 600 mm. Panel thicknesses of 0.5 to 3.2 mm can be supplied, special thicknesses are possible.*

## **Laminierte, abschälbare Zwischenlagen für den individuellen Toleranzausgleich.**


Aus Tafelformaten unseres laminierten Schichtbleches M-Tech®L fertigen wir Zwischenlagen nach Kundenzeichnung. Das Anpassen der Dicke einer Zwischenlage an eine konkrete Einbausituation wird durch schichtweises Abschälen der Lamine erreicht.

## **Laminated, peelable shims for the individual compensation of tolerances.**

*We manufacture shims from sheet formats of our M-Tech®L laminated sheets based on client drawings. The adjustment of the thickness of a shim to a specific installation position is achieved by means of the layer by layer stripping of the laminates.*



20



Massive einzelne Zwischenlage.  
*Solid, individual shim.*



Massive M-Tech®S-Sortimente machen die Abstimmung  
feinster Toleranzabstufungen möglich.  
*Solid M-Tech®S ranges make it possible to adjust the  
finest tolerance graduations.*



## Toleranzausgleich mit einzelnen, massiven Zwischenlagen.

Ein Klassiker im Toleranzausgleich sind massive Zwischenlagen, die wir nach Kundenzeichnung fertigen. Je nach Dickenauswahl ermöglichen M-Tech®S-Zwischenlagen die Abstimmung in sehr feinen oder auch in großen Toleranzintervallen. Die kostengünstige Verarbeitung dünner Bänder bietet besondere Möglichkeiten zur Erfüllung anspruchsvoller Abstimmungsaufgaben.

**M-Tech®S-Sortimente** werden bevorzugt aus Blechdicken ab 1,0 mm Dicke in beliebigen, meist kleinen Dickenstufungen und mit geringen Dickentoleranzen hergestellt: z. B. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm usw.

Mit **doppelseitigem Klebeband** kaschiert, bieten M-Tech®S-Teile viele Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel als Montagehilfe, zur Verkleidung oder Abschirmung.

## Tolerance compensation with individual, solid shims.

A classic tolerance compensation product that we offer is a solid shim that we manufacture in accordance with the client's drawings. Depending on the thickness selected M-Tech®S shims make it possible to make adjustments in very fine or also very large tolerance intervals. The economic processing of thin strips provides a special option to fulfil demanding adjustment tasks.

**M-Tech®S ranges** are preferably made from sheet metal of a thickness of 1.00 mm upwards, in any – but generally small – thickness graduations and with small thickness tolerances: e.g. 1.00 mm/1.03 mm/1.06 mm etc.

When laminated with **double-sided sticking tape** M-Tech®S parts can be used for a wide range of purposes, for instance as an assembly aid, for panelling or shielding.



---

# M-Tech®S

### Werkstoffe und Dimensionen

M-Tech®S-Produkte stehen in Messing, unlegiertem und nicht rostendem Stahl zur Verfügung. Es kommen Materialdicken von 0,010 mm bis 3,0 mm zum Einsatz.

### Materials and dimensions

M-Tech®S products are available in brass, unalloyed and stainless steel. Material thicknesses of 0.010 mm to 3.00 mm are used.



M-Tech®P bietet vielseitige Schichtungsmöglichkeiten von Werkstoffen und Dicken. Hier eine dicke massive Scheibe mit vielen dünnen Scheiben an nur einer Stelle des Umfanges verklebt.

*M-Tech®P offers various options for laminating materials and thicknesses. In this picture you can see a thick solid disc with a lot of thin disks that are only bonded at one point of the circumference.*



Verbindungsmöglichkeit Kleben am Umfang; hier nur an einer Seite.

*One possible binding method: bonding along the edge. Only along one side in this case.*



Zwischenlagenpakete können anstelle einer Verklebung am Umfang auch kostengünstig gebündelt werden.

*Shim packages can also be loose-stacked economically instead of being bonded along the edge.*



## Schnell und zielgerichtet Toleranzen ausgleichen.

Folgende Vorteile können beim Einsatz von M-Tech®P genutzt werden:

- Große Bauteiltoleranzen können in wenigen Schritten präzise und schnell ausgeglichen werden, indem sowohl dicke als auch dünne Metallzwischenlagen verwendet werden.
- Für Dickenmessung oder Korrosionsminderung bieten sich unterschiedliche Werkstoffe an.
- Dichtheitsanforderungen des Passelementes können durch Verkleben abgedeckt werden.

Die Handhabung wird erleichtert, wenn – ähnlich einem „Abreißkalender“ – nur an einigen Punkten oder nur an einer Seite des Zwischenlagenumfangs verklebt wird. Zwischenlagenpakete können anstelle der Verklebung am Umfang auch kostengünstig **gebündelt** werden.

## Compensate tolerances in a rapid and targeted manner.

The following benefits can be exploited when using M-Tech®P

- Large component part tolerances can be compensated for precisely and rapidly in a few steps by using both thick and also thin metal shims.
- Various materials can be used to recognize the thickness or reduce corrosion.
- The sealing requirements of the adjustment element can be met by bonding.

The use of it is made easier still if - in a similar way to a "pad calendar" - if it is only bonded at certain points or only bonded at one side of the shim's edge.

Shim packages can also be **loose-stacked** economically instead of being bonded to the circumference.




## M-Tech®P

### Dimensionen und Werkstoffe

M-Tech®P-Produkte können aus Messing, unlegiertem und nicht rostendem Stahl gefertigt werden. Dabei werden dünne Bänder ab 0,025 mm oder Bleche bis 3,0 mm Dicke verarbeitet.

### Dimensions and materials

M-Tech®P products can be manufactured from brass, unalloyed and stainless steel. In this case thin strips with a thickness of 0.025 mm upwards or sheets with a thickness of up to 3.00 mm are processed.



VERLEIMTE KANTE  
BONDED RIM

2x M-TECH S 2.000 MILD STEEL  
1x M-TECH S 2.000 MILD STEEL  
1x M-TECH S 2.000 MILD STEEL



#### **Größenvielfalt**

Mit Bauteilen von nur wenigen Millimetern Durchmesser bis hin zu Tafelformat übersteigenden Teilegrößen können wir auf das breite Spektrum vielfältiger Größenanforderungen unserer Kunden reagieren.

#### ***A variety of sizes***

*With components that have a diameter of just a few millimetres to part sizes that exceed a panel format we are able to react to the broad range of our clients' size requirements.*

#### **Formenvielfalt**

Unsere CNC-gesteuerte Fertigung ermöglicht beliebige Bauteilformen nach Kundenzeichnung.

#### ***Variety of forms***

*Our CNC-controlled manufacture makes it possible to produce a large range of component forms based on client drawings.*



### **Mengenvielfalt**

Unterschiedliche Fertigungsverfahren von der Ein-Stück-Produktion bis zur Fertigung auf Stanzautomaten erlauben jederzeit eine optimale Preisgestaltung unserer Zwischenlagen im Sinne unserer Kunden.

#### ***A large range of quantities***

*Different manufacturing procedures ranging from single item production to manufacture using automatic stamping machines make it possible for us to optimally price our shims in our clients' interests at any time.*

### **Dickenvielfalt**

In Zahlen ausgedrückt beginnt bei uns Präzision mit einer Materialdicke von 0,010 mm. Vom sehr dünnen Werkstoff bis zum 3,0 mm starken Passelement steht unseren Kunden damit ein breites Spektrum an Dicken zur Verfügung, das individuelle Anforderungen auch hinsichtlich hoher Belastungen erfüllen kann.

#### ***A variety of thicknesses***

*For us, precision begins, when expressed in figures, at a material thickness of 0.010 mm. Our clients thus have a wide choice of thicknesses ranging from a very thin material to a adapter element that is 3.00 mm thick which can also meet individual requirements for high loads.*



# MARTIN®


*Partner für Präzision.*

Georg Martin GmbH  
Martinstraße 55  
D-63128 Dietzenbach  
Tel. +49(0)6074-40 99 0  
Fax +49(0)6074-40 99 99  
verkauf@georg-martin.de  
**www.georg-martin.de**



Für die schnelle und direkte Lösung am Arbeitsplatz bieten wir Metallfolienband und Metallzuschnitte außerdem in nutzerfreundlichen Boxen und Flat-Packs an. Gern schicken wir Ihnen dazu auch unsere M-Tech®F-Produktinformation zu.

*We also offer metal foil tape and metal blanks in user-friendly boxes and flat packs to provide a rapid and direct solution. We would also be happy to send you our M-Tech®F product information.*



M-Tech<sup>®</sup> L  
M-Tech<sup>®</sup> P  
M-Tech<sup>®</sup> S  
**M-Tech<sup>®</sup> F**

Produktinformation  
Metallfolienband und Metallzuschnitte

## Präzision hat einen Namen: M-Tech® F

Für den schnellen und direkten Einsatz am Arbeitsplatz stehen Ihnen Metallfolienband und Metallzuschnitte in den bewährten Werkstoffen, einem erweiterten Dickensortiment und nutzerfreundlichen Dispensern für Boxen und FlatPacks unter dem Markennamen M-Tech® F zur Verfügung. Alle Werkstoffe und Dicken können beliebig miteinander kombiniert werden und sind in fast allen Materialstärken auch in selbstklebender Ausführung erhältlich. M-Tech® F-Produkte sind umweltfreundlich als Boxen oder FlatPacks verpackt.



### M-Tech® F-Metallfolienband in der Box

150 x 2500 mm Folienband im Coil, verschiedene Werkstoffe und Dicken von 0,010 mm bis 0,100 mm. Leichtes Herausziehen des Bandes durch Füllstandsoptimierung. Ab 0,025 mm Dicke auch selbstklebend lieferbar.



### M-Tech® F-Metallzuschnitte im FlatPack

Je fünf fertige Metallzuschnitte im Format 150 x 500 mm, auch in selbstklebender Ausführung, in verschiedenen Werkstoffen und Dicken von 0,025 mm bis 1,0 mm.

## Schnell zur Hand – Immer im Einsatz

- Im Werkzeugbau** als Distanzblech.
- Im Anlagenbau** zum Ausgleichen.
- In der Instandhaltung** beim Nachsetzen.
- In der Fertigung** zum Abstimmen von Bauteilen.
- In der Elektrik** zum Abschirmen.
- Im Modellbau** als Grund- und Verkleidungsmaterial.
- Im Handwerk** für Unterlagen, Schablonen, Verkleidungen.
- Als Halbzeug** für Kleinserien und für Dekoration.

## Mehr Produkt – Mehr Sicherheit – Mehr Service

Zur einfachen Aufbewahrung und Bereitstellung finden Boxen und FlatPacks in übersichtlichen Dispensern Platz. Unsere Dispenser sind für die Tisch- oder Wandmontage vorgesehen, einzeln nachfüllbar und sorgen jederzeit für Vielfalt, Ordnung, Verfügbarkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz.



### CombiStore FlatPack

Der CombiStore FlatPack erfüllt alle Werkstattanforderungen an eine noch breitere Anwendungspalette und ergänzt Ihren Materialbedarf optimal. In diesem Dispenser sind vier FlatPacks Ihrer Wahl und die Spezialschere sofort zur Hand.

### CombiStore Box

Fix und fertig mit vier Boxen Metallfolienband Ihrer Wahl sowie der M-Tech®F-Spezialschere bestückt, stellt der CombiStore Box eine komfortable und umfassende Werkstatteinheit dar.

### Die CombiStores auf einen Blick:

#### Mehr Produkt

- Für Metallfolienband und Metallzuschnitte
- Für Materialstärken von 0,01 mm bis 1,0 mm
- Fast 100 Liefervarianten
- Übersichtliche Produktbereitstellung
- Schnelle Verfügbarkeit
- Individuelle Bestückung

#### Mehr Sicherheit

- Abgekröpfte Spezialschere für Zwischenlagen bis 0,15 mm
- Solide Verarbeitung zur Tisch- oder Wandmontage
- Leichte Materialentnahme

#### Mehr Service

- Umweltfreundliche Einzelverpackungen aus Karton
- Bestückung nach Ihrer Wahl
- EAN 13-Barcodes auf allen Einzelverpackungen

# MARTIN®

*Partner für Präzision.*

Georg Martin GmbH  
Martinstraße 55  
D-63128 Dietzenbach  
Tel. +49(0)6074-40 99 0  
Fax +49(0)6074-40 99 99  
verkauf@georg-martin.de  
**www.georg-martin.de**  
**www.m-tech-f.de**



#### **M-Tech®F-Spezierschere**

Robust, sicher, präzise: Die M-Tech®F-Spezierschere macht die Verarbeitung von Metallfolienband und Zuschnitten jetzt noch handlicher und vor allem noch sicherer.



Längere Bänder und größere Dicken für den kleinen Bedarf:

## **M-Tech<sup>®</sup>F-Metallfolienband auf Coils**

Mit M-Tech<sup>®</sup>F-Coils haben wir unser M-Tech<sup>®</sup>-Programm erweitert und eröffnen Anwendern mit kleinen Bedarfen nun eine weitere interessante und kostengünstige Lösung. Standen mit **M-Tech<sup>®</sup>F-Metallfolienband in der Box** bisher sämtliche Werkstoffe ausschließlich in einer Standardlänge von 2,5 m zur Verfügung, ist **M-Tech<sup>®</sup>F-Metallfolienband auf Coils** ab einer Dicke von 0,1 mm nun auch in stärkeren und längeren Abmessungen lieferbar.

### **Alle Vorteile auf einen Blick:**

- Dickenspektrum: 0,10 mm - 0,15 mm - 0,20 mm - 0,25 mm
- Längenspektrum: 10 m - 25 m - 50 m - 100 m
- Breite: 150 mm
- Schnelle Verfügbarkeit kleiner Mengenbedarfe
- Umweltfreundliche Präsentation auf Kartonagekern
- Bewährte Lieferform für den sicheren Umgang
- Leichte logistische Zuordnung durch individuellen EAN 13-Barcode

Longer tapes and larger thicknesses for smaller requirements:

## **M-Tech<sup>®</sup>F Metal foil tape on Coils**

We have extended our M-Tech<sup>®</sup> range by means of the addition of M-Tech<sup>®</sup>F-Coils and can now supply an additional interesting and economical solution for users with smaller requirements. Whilst all the materials have only been available in a standard length of 2.5 metres in the form of **M-Tech<sup>®</sup>F-Metal foil tapes in a Box** to date, **M-Tech<sup>®</sup>F-Metal foil tapes on Coils** can now also be supplied with stronger and longer dimensions with thicknesses of as little as 0.1 mm.

### **All the advantages at a glance:**

- Range of thicknesses: 0.10 mm - 0.15 mm - 0.20 mm - 0.25 mm
- Range of lengths: 10 m - 25 m - 50 m - 100 m
- Width: 150 mm
- Rapid availability of small volume requirements
- Environmentally friendly presentation on a cardboard packaging core
- Tried and tested form of delivery for secure handling
- Easy logistic assignment by means of an individual EAN 13 bar code



Allgemeine Lufttechnik

Antriebstechnik und -elemente

Baumaschinen

Baustoffmaschinen

Bergbaumaschinen

Chemische Industrie

Drucktechnik

Energietechnik

Fördertechnik

Dampfturbinentechnik

Holzbearbeitungsmaschinen

Hütten- und Walzwerktechnik

Hydraulik

Industriearmaturen

Instandhaltung und Montage

Kompressoren

Druckluft- und Vakuumtechnik

Kunststoffmaschinen

Landtechnik und -maschinen

Luft- und Raumfahrttechnik

Nahrungsmittelmaschinen

Papiertechnik

Pneumatik

Prüfmaschinen

Pumpen und Systeme

Robotik und Automation

Schienenfahrzeugtechnik

Schweiß- und Druckgastechnik

Sondermaschinenbau

Textilmaschinen

Thermoprozesstechnik

Verfahrenstechnik

Verpackungsmaschinen

Wehrtechnik

**MARTIN**<sup>®</sup>  
*Partner für Präzision.*

## Produktübersicht



# Martin – Ihr Partner für Präzision.

Seit über 60 Jahren fertigen wir metallische Zwischenlagen sowie Stanz- und Tiefziehteile für den Maschinen- und Anlagenbau.

Unser Referenzspektrum umfasst alle wesentlichen Bereiche der Industrie, insbesondere der Druckmaschinen- und Automobilindustrie sowie Unternehmen der Luft- und Raumfahrt.

Zuverlässigkeit bestimmt dabei das Selbstverständnis unserer mehr als 100 Mitarbeiter, die mit großem Engagement, langjähriger Erfahrung sowie technischem Know-how täglich höchste Ansprüche an Präzisionsgenauigkeit und Qualität erfüllen.

## Stanz- und Tiefziehprodukte

Unsere Stanz- und Tiefziehteile werden mit ergänzenden Technologien wie Zerspaltung, Schweißen und Wärmebehandlung kombiniert. Die teils notwendige Montage von Komponenten führen wir intern ebenfalls durch. So können erweiterte Teilfunktionen für anwendungsspezifische Produkteigenschaften eingebracht werden. Zum Beispiel mit Papiergreifern für Druckwerke in Bogenoffset-Druckmaschinen oder Antriebsstrangteilen für den Fahrzeugbau. Die Fertigung neuer Werkzeuge erfolgt intern über unsere CAM- und CAD-unterstützte Konstruktion und Werkzeugfertigung.



## Metallfolienbänder und -zuschnitte in handlichen Verpackungen

Im Bereich der Vor- und Kleinserienfertigung bieten wir Zuschnitte und Folienbänder für die schnelle und individuelle Verarbeitung an. Metallfolienbänder eignen sich ideal für Anpassungen oder als Ausgleichselemente im technischen Einsatzbereich oder dienen als Abschirmungs- und Verkleidungsmaterial.

Auch Hobbyanwender und Bastler greifen gerne auf diese Materialien zurück, die in den Werkstoffen Messing, rostfreiem oder unlegiertem Stahl, in einer Breite von 150mm und in Dicken zwischen 0,01mm bis 1,00mm zur Verfügung stehen.



## Unser Leistungsspektrum umfasst

- Stanz- und Tiefziehteile
- Stanzteil-Montagen mit mechanischen Funktionen, Zerspaltung und Schweißungen
- Werkzeugbau und Konstruktion
- Distanzbleche- und Folien für den Toleranzausgleich
- Metallische Präzisionsbänder und -zuschnitte in kleinen Mengen
- Selbstklebende Metallteile und Metallbandwaren
- Metallische Präzisionsbänder auf Coils für Nullserien

## Metallischen Zwischenlagen

Distanzbleche und -folien werden dabei so gefertigt, dass Sie Kundenanforderungen an den Toleranzausgleich optimal entsprechen. Durch die reduzierte zerspannende Maschinenbearbeitung bei gleichzeitig schnelleren Durchlaufzeiten wird eine deutlich Kostenreduzierung erreicht. Auch wenn Toleranzen am Bauteil einmal größer ausfallen, können sie so mit einem speziell gefertigten Passelement problemlos ausgeglichen werden. Die möglichen Toleranzschritte können von einigen Hundertstel Millimetern bis zu einigen Millimetern reichen.



## Unsere M-Tech® Reihe umfasst:

**M-Tech® L** Manuell schälbare Schichtbleche

**M-Tech® S** Massive Bleche und Folien sowie geschliffene Ringsortimente und selbstklebende Montagebleche

**M-Tech® P** Metallische Zwischenlagen in kundenspezifischen Ausführungen, präsentiert in Form eines Abreißkalenders

**M-Tech® F** Metallfolien- und Bänder für die Selbstverarbeitung, gerollt, als Zuschnitt oder auf Coil gewickelt.



## Unser Unternehmen ist zertifiziert:

Umweltmanagementsystem nach der DIN EN ISO 14001:2005 · Qualitätsmanagementsystem nach der DIN EN ISO 9001:2000 · Qualitätsmanagementsystem nach der DIN EN 9100 P

Sie möchten mehr über unsere Produkte wissen? Gern schicken wir Ihnen ausführlicheres Informationsmaterial zu:

Georg Martin GmbH · Martinstraße 55 · D-63128 Dietzenbach

Tel. +49(0)6074-40 99 0 · Fax +49(0)6074-40 99 99 · [verkauf@georg-martin.de](mailto:verkauf@georg-martin.de) · [www.georg-martin.de](http://www.georg-martin.de)