



# NITROFLUIDE-ACID



ADUBO INORGÂNICO SIMPLES À BASE DE MACRONUTRIENTES N (S) 12 (5)

## CONTEÚDO DECLARADO (p/p):

Nitrógeno (N) total .....	12%
<i>Nitrógeno (N) nítrico</i> .....	5.5%
<i>Nitrógeno (N) amoniacal</i> .....	6.5%
Trióxido de Enxofre (%SO <sub>3</sub> ) solúvel em água .....	5%
pH .....	1-2
Densidade (gr/cc) .....	1.24

Tolerâncias em conformidade com as Normas Vgentes

## RECOMENDAÇÕES

- Manuseamento: Deve-se cumprir com a legislação vigente em matéria de segurança e higiene no trabalho. Utilizar vestuário apropriado e evitar o contacto direto com a pele e os olhos. Na zona onde se estiver a efetuar a aplicação deve ser proibido fumar, comer e beber. O produto deve ser sempre aplicado diluído, tanto em culturas como no solo.
- Não transvasar o produto para embalagens ou depósitos que tenham contido previamente outros produtos, sem limpar previamente.
- Para o transporte, não é considerado um material perigoso, NÃO é classificado como ADR, pelo que não requer medidas ou restrições especiais.
- Eliminação do produto: Proceder em conformidade com a legislação vigente (depósitos de lixo autorizados).
- Compatibilidade: NITROFLUIDE-ACID tem excelente solubilidade e compatibilidade para uso em mistura. Antes de ser misturado com outros produtos fitossanitários ou fertilizantes, é aconselhável realizar previamente um pequeno teste de compatibilidade.
- Aplicação: Depois de aberto, utilizar o produto no campo de preferência antes de 4 meses.
- Classificação da substância ou mistura.

Segundo o Regulamento (CE) No 1272/2008:

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# NITROFLUIDE-ACID



Acute Tox. 2 : Mortal por inalação.  
Eye Dam. 1 : Provoca lesões oculares graves.  
Flam. Liq. 2 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
Skin Corr. 1A : Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

- Elementos do rótulo.

Rótulo de acordo com o Regulamento (CE) No 1272/2008:

Pictogramas:



Palavras-sinal:  
Perigo

Advertências de perigo:

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H330	Mortal por inalação.

Recomendações de prudência:

P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264	Lavar ... cuidadosamente após manuseamento.
P280	Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auditiva/...
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/...
P370+P378	Em caso de incêndio: para extinguir utilizar....
P403+P233	Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Advertências de perigo adicional:

EUH071	Corrosivo para as vias respiratórias.
--------	---------------------------------------

Contém:

ácido nítrico

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# NITROFLUIDE-ACID



- Outros perigos.  
A mistura não contém substâncias classificadas como PBT.  
A mistura não contém substâncias classificadas como mPmB.  
A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino.  
Em condições de uso normal e na sua forma original, o produto não tem efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente.
- P102. Manter fora do alcance das crianças.
- P270. Não comer, beber nem fumar durante a sua utilização.

## ADVERTÊNCIA

Todas estas recomendações e informações estão baseadas nos ensaios e estudos realizados pelo GRUPO AGRIFLUIDE como Fabricante. No entanto, durante a utilização podem intervir numerosos fatores que escapam ao nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O usuário deverá ser responsável pelos danos provocados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.), pela inobservância total ou parcial das instruções. Em caso de dúvida, contacte o nosso Departamento Técnico.

**IMPORTANTE: O GRUPO AGRIFLUIDE, não se responsabiliza por qualquer resultado derivado da falta de cumprimento de alguma das recomendações ou advertências anteriormente descritas.**



Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

