



FUL-K



ADUBO INORGÂNICO LÍQUIDO SIMPLES À BASE DE MACRONUTRIENTES K 18

CONTEÚDO DECLARADO (p/p):

Óxido de Potássio (K ₂ O) solúvel em água.....	18%
Cloreto (Cl).....	<0,3%
pH.....	8
Densidade (gr/cc).....	1,25

Tolerâncias em conformidade com as Normas Vigentes.

RECOMENDAÇÕES

- **Manuseamento:** Deve-se cumprir com a legislação vigente em matéria de segurança e higiene no trabalho. Utilizar vestuário apropriado e evitar o contacto direto com a pele e os olhos. Na zona onde se estiver a efetuar a aplicação deve ser proibido fumar, comer e beber. O produto deve ser sempre aplicado diluído, tanto em culturas como no solo.
- **Não transvasar** o produto para embalagens ou depósitos que tenham contido previamente outros produtos, sem limpar previamente.
- **Para o transporte**, não é considerado um material perigoso, NÃO é classificado como ADR, pelo que não requer medidas ou restrições especiais.
- **Eliminação do produto:** Proceder em conformidade com a legislação vigente (depósitos de lixo autorizados).
- **Compatibilidade:** FUL-K tem excelente solubilidade e compatibilidade para uso em mistura. Antes de ser misturado com outros produtos fitossanitários ou fertilizantes, é aconselhável realizar previamente um pequeno teste de compatibilidade.
- **Aplicação:** Depois de aberto, utilizar o produto no campo de preferência antes de 4 meses.
- **Classificação da substância ou mistura.**

Segundo o Regulamento (CE) No 1272/2008:

Eye Irrit. 2 : Provoca irritação ocular grave.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





FUL-K



- Elementos do rótulo.

Rótulo de acordo com o Regulamento (CE) No 1272/2008:

Pictogramas:



Palavras-sinal:

Atenção

Advertências de perigo:

H319 Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência:

P264 Lavar ... cuidadosamente após manuseamento.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auditiva/...

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

- Outros perigos.

A mistura não contém substâncias classificadas como PBT.

A mistura não contém substâncias classificadas como mPmB.

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino.

Em condições de uso normal e na sua forma original, o produto não tem efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente.

- P102. Manter fora do alcance das crianças.
- P270. Não comer, beber nem fumar durante a sua utilização.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





FUL-K



ADVERTÊNCIA

Todas estas recomendações e informações estão baseadas nos ensaios e estudos realizados pelo GRUPO AGRIFLUIDE como Fabricante. No entanto, durante a utilização podem intervir numerosos fatores que escapam ao nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O usuário deverá ser responsável pelos danos provocados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.), pela inobservância total ou parcial das instruções. Em caso de dúvida, contacte o nosso Departamento Técnico.

IMPORTANTE: O GRUPO AGRIFLUIDE, não se responsabiliza por qualquer resultado derivado da falta de cumprimento de alguma das recomendações ou advertências anteriormente descritas.



Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

