



ECOFLUIDE-PLUS



ADUBO ÓRGÃO-MINERAL LÍQUIDO NK 2.5-10

É um produto orgânico de ação foliar e radicular de origem vegetal, proveniente de hidrólise enzimática à base de melação de beterraba e cereais com alto teor de glúten, totalmente solúvel em água e de rápida assimilação. Produto Registrado como Ecológico.

CONTEÚDO DECLARADO (p/p):

Aminoácidos livres	4%
Nitrógeno (N) total	2.5%
<i>Nitrógeno (N) amoniacal</i>	0.1%
<i>Nitrógeno (N) orgânico</i>	2.4%
Óxido de Potássio (K ₂ O) solúvel em água	10%
Matéria Orgânica Calcinação.....	35%
Carbono Orgânico (Corg).....	19%
Relação Corg/Norg	9%
Resíduo Seco	55%
pH	5-5.5
Densidade (gr/cc)	1,30

AMINOÁCIDOS	LIVRES % p/p	AMINOÁCIDOS	LIVRES % p/p
Ácido Aspártico	0,65	Tirosina	0,01
Ácido Glutâmico	0,40	Valina	0,17
Serina	0,08	Metionina	0,01
Histidina	0,10	Cisteina	0,01
Glicina	0,05	Isoleucina	0,09
Treonina	0,30	Leucina	0,07
Arginina	0,45	Fenilalanina	0,05
Alanina	0,39	Lisina	0,85
Prolina	0,27		

Tolerâncias em conformidade com as Normas Vgentes

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
 Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
 14006 CÓRDOBA
 Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
 www.agrifluide.com
 agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
 Pol. Ind. Campollano
 C/ Autovía, 28 - 30
 02007 ALBACETE
 Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
 41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
 Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



Ficha técnica



ECOFLUIDE-PLUS



RECOMENDAÇÕES

- **Manuseamento:** Deve-se cumprir com a legislação vigente em matéria de segurança e higiene no trabalho. Utilizar vestuário apropriado e evitar o contacto direto com a pele e os olhos. Na zona onde se estiver a efetuar a aplicação deve ser proibido fumar, comer e beber. O produto deve ser sempre aplicado diluído, tanto em culturas como no solo.
- Não transvasar o produto para embalagens ou depósitos que tenham contido previamente outros produtos, sem limpar previamente.
- Para o transporte, não é considerado um material perigoso, NÃO é classificado como ADR, pelo que não requer medidas ou restrições especiais.
- **Eliminação do produto:** Proceder em conformidade com a legislação vigente (depósitos de lixo autorizados).
- **Compatibilidade:** ECOFLUIDE-PLUS tem excelente solubilidade e compatibilidade para uso em mistura. Antes de ser misturado com outros produtos fitossanitários ou fertilizantes, é aconselhável realizar previamente um pequeno teste de compatibilidade.
- **Aplicação:** Depois de aberto, utilizar o produto no campo de preferência antes de 4 meses.
- **Classificação da substância ou mistura.**

O produto não é classificado como perigoso segundo o Regulamento (CE) No 1272/2008.

- **Outros perigos.**

A mistura não contém substâncias classificadas como PBT.

A mistura não contém substâncias classificadas como mPmB.

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino.

Em condições de uso normal e na sua forma original, o produto não tem efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente.

- P102. Manter fora do alcance das crianças.
- P270. Não comer, beber nem fumar durante a sua utilização.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS

Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





ECOFLUIDE-PLUS



ADVERTÊNCIA

Todas estas recomendações e informações estão baseadas nos ensaios e estudos realizados pelo GRUPO AGRIFLUIDE como Fabricante. No entanto, durante a utilização podem intervir numerosos fatores que escapan ao nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O usuário deverá ser responsável pelos danos provocados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.), pela inobservância total ou parcial das instruções. Em caso de dúvida, contacte o nosso Departamento Técnico.

IMPORTANTE: O GRUPO AGRIFLUIDE, não se responsabiliza por qualquer resultado derivado da falta de cumprimento de alguma das recomendações ou advertências anteriormente descritas.



Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

